

АКТ

приемки лагеря дневного пребывания
от "19" мая 2021 года

Учреждение МАДОУ «Детский сад №1 «Голубой кораблик»

Комиссия в составе:

Заместитель председателя комиссии:

Клюева И.В. – начальник Управления образования

Члены комиссии:

Ващенко А.Г. – старший инспектор ГОО ПОО ПЦО ОВО по Режевскому району (по согласованию)

Вавилов А.В. – директор МКУ «Управление городским хозяйством» (по согласованию)

Вершинина Е.И. – ответственный секретарь оздоровительной комиссии

Костицын А.И. – заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского городского округа, Артемовского городского округа УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию)

Кузьмина И.А. – заместитель начальника Управления образования

Петров А.П. – врач-педиатр районный ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» (по согласованию)

Смирнов Е.Л. – председатель Территориальной комиссии Режевского района по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию)

Чепчугова Т.Н. – технолог по питанию Муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения учреждений, подведомственных управлению образования Администрации Режевского городского округа»

Шуплецов К.В. – начальник ОМВД России по Режевскому району (по согласованию)

Язвенко А.Н. – главный врач ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» (по согласованию)

произвела приемку лагеря дневного пребывания.

1. Учреждение расположено (адрес):

623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Спортивная, 1

2. Вместимость в смену 38 чел., кол-во отрядов 2

3. Количество смен 1

4. Спальные помещения располагаются в _____

количество мест в спальнях кабинетах _____, площадь на 1 ребенка _____ кв.м.

5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений лагеря дневного пребывания (кол-во, площадь, отдельно по каждому помещению):

Игровые 2 (47,3/46,8)

Кружковые _____

Сан. узлы 2 (6,2/6,2)

умывальники 2 (16,4/15,8)

6. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения акт от 04.05.2021г.

протокол лабораторных исследований воды от 29.03.2021г. проба № 2582,

состояние внутренних сетей канализации акт б/н от 04.05.2021г.

7. Помещения медицинского назначения: наличие мед. кабинета в наличии.

Наличие мед. оборудования: ростомер да, весы да, динамометр да, аптечка да.

8. Пищеблок: число посадочных мест _____

Количество умывальников перед обеденным залом 4

наличие электрополотенца -

Подводка горячей воды к моечным ванным в наличии

Резервный источник воды -

Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой обеспечен

Наличие и исправность технологического и холодильного (кол-во 16)

Оборудования акт №1 от 08.02.2021г.

Условия хранения сухих продуктов обеспечены овощей

обеспечены

Готовность пищеблоков к эксплуатации

готов

Поставщик продуктов ИП Кропотухин А.С., ООО «Сервис продукт»,

АО «Реж – Хлеб», ООО «Слободотуринский молочный комбинат- Надежда»

9. Состояние территории оздоровительного учреждения удовлетворительно

акариционной обработке подлежит 1100 кв.м, обработано 1100 кв.м

Акт №2627 от 27.04.2021г.

10. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование

Спортзал да, волейбольная площадка -, футбольное поле -,

баскетбольная площадка -, беговая дорожка -, сектор для прыжков в длину -.

Средства защиты от солнца веранда.

11. Наличие бассейна, водоёма, организация купания в соответствии с требованиями санитарных правил в наличии

12. Наличие и состояние игрового оборудования в наличии

13. Обеспеченность жестким инвентарем обеспечены

Мягким инвентарем обеспечены, санитарной одеждой (кол-во комплектов у

работников пищеблока) 3, количество моющих в наличии и дезинфицирующих средств в наличии

14. Информация о проведении технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре (дата проведения, наименование обслуживающей организации):

Техническое обслуживание ООО «Пожсервис –Р» договор от 11.01.2021г. №4/21, Акт от 15.03.2021г. «Работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации», Заключение: Установки АПС и СОУЭ находятся в рабочем состоянии.

15. Укомплектованность штата (количество):

начальник лагеря – 1;

педагогов – воспитателей 2;

младших воспитателей – 2;

уборщиц служебных помещений – 1;

персонала пищеблока 3 (повар 2, кухонные работники 1)

медицинского персонала (врач, медсестра) 1.

16. Наличие договора о вывозе мусора (дата заключения, наименование организации) договор № 356762 от 11.01.2021г. ЕМУП «Спецавтобаза»

17. Выполнение предписания предписаний нет

18. Заключение комиссии: лагерь к приему детей готов

Лагеря дневного пребывания на базе МАДОУ «Детский сад №1 «Голубой кораблик»

Подписи:

Председатель комиссии:

Клюева И.В. - начальник Управления образования

Члены комиссии:

Ващенко А.Г. – старший инспектор ГОО ПОО ПЗО ОВО по
Режевскому району (по согласованию)

Вавилов А.В. - директор МКУ «Управление городским
хозяйством» (по согласованию)

Вершинина Е.И. - ответственный секретарь оздоровительной
комиссии

Костицын А.И. – заместитель начальника Отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Режевского
городского округа, Артемовского городского округа УНДиПР
ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию)

Кузьмина И.А. - заместитель начальника Управления
образования

Петров А.П. - врач-педиатр районный ГАУЗ СО «Режевская
ЦРБ» (по согласованию)

Смирнов Е.Л. – председатель Территориальной комиссии
Режевского района по делам несовершеннолетних и защите их
прав (по согласованию)

Чепчугова Т.Н. – технолог по питанию Муниципального
казенного учреждения «Центр сопровождения учреждений,
подведомственных управлению образования Администрации
Режевского городского округа»

Шуплецов К.В. - начальник ОМВД России по Режевскому
району (по согласованию)

Язвенко А.Н. - главный врач ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» (по
согласованию)