

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

адрес: 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1

тел. (34346)3-18-66, E-mail: mail_02@66.rosпотребнадzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный санитарный врач
по городу Алапаевск, Алапаевскому, Артемовскому и
Режевскому районам

Ю.Ю.Литвиненко
Ф.И.О.



18.08.2021 г.

место составления акта

Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125, корпус 1

АКТ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи

18.08.2021 г.

На основании

приказа начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах Ю.Ю.Литвиненко о проведении эпидемиологического расследования № 66-02-01/03-107-2021 от 04.08.2021 г.

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего приказ о проведении эпидемиологического расследования

было проведено эпидемиологическое расследование в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №1 "ГОЛУБОЙ КОРАБЛИК"

623750, Свердловская обл., Режевской район, г. Реж, ул. Спортивная, 1

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

Объект с указанием адреса (место проведения расследования):

МАДОУ "Детский сад №1 "Голубой кораблик"

623750, Режевской район, г. Реж, ул. Спортивная, 1

Продолжительность эпидемиологического расследования:

с 05.08.2021 по 18.08.2021

Акт составлен:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией приказа о проведении эпидемиологического расследования ознакомлен:

Михайлова Ольга Николаевна, 04.08.2021

фамилии, имена, отчества, подписи, дата, время

Лица, проводившие эпидемиологическое расследование

Телегина Ирина Анатольевна

заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

Малых Елена Алексеевна

врач эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) эпид.расследование; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении эпидемиологического расследования присутствовали:

заведующая Михайлова Ольга Николаевна

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении эпидемиологического расследования

В ходе эпидемиологического расследования установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №1 "ГОЛУБОЙ КОРАБЛИК"
2.	адрес	623750, Свердловская обл., Режевской район, г. Реж, ул. Спортивная 1
3.	дата регистрации	18.10.2002
4.	ИНН	6628009694
5.	ОКПО	54124862
6.	ОГРН	1026601688662
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	нет
10.	ОКВЭД	85.11
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Михайлова Ольга Николаевна ,заведующая
13.	телефон, факс, e-mail	3-53-48

2. Данные учета объектов и предмет эпидемиологического расследования

Данные по объекту							
1.	наименование	МАДОУ "Детский сад №1 "Голубой кораблик"					
2.	адрес	623750, Режевской район, г. Реж, ул. Спортивная, 1					
3.	ОКВЭД	85.11 Образование дошкольное					
4.	ведомственная классификация	дошкольные учреждения (85.11, 88.91)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Михайлова Ольга Николаевна ,заведующая					
9.	телефон, факс, e-mail	3-53-48					
10.	контактная информация	Белуосова С.В., ст.мед.сестра, 2-13-48					
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
		31	0	176	0	0	0
		31					
		подростки 15-17 лет					
Предмет эпидемиологического расследования							
№ п/п	наименование НД						
1.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи						
2.	СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (covid-19)						
3.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.						
4.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.						

Описательная часть

1.Наименование населенного пункта, объекта, учреждения, принадлежность (для оздоровительных учреждений и др.):

- муниципальное образование Режевской ГО
- название субъекта права МАДОУ "Детский сад №1"Голубой кораблик"
- название объекта права МАДОУ "Детский сад №1"Голубой кораблик"
- ведомственная принадлежность дошкольные учреждения

2.Период времени, в течение которого наблюдалась ситуация:

дата начала: 21.07.2021 дата окончания: 31.07.2021

3.Количество пострадавших:

Всего 2

в том числе: взрослых
детей до 17 лет 2

4.Диагноз заболевания:

- предварительный диагноз – ОРВИ, неустановленной этиологии, ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»
- окончательный – ОРВИ-COVID-19, ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ».

5. Доминирующие симптомы заболеваний (с указанием удельного веса проявлений) температура: субфебрильная – 100,0%, недомогание, утомляемость – 100%, потеря обоняния – 50%, сухость в горле-100,0%.

6. Форма и степень тяжести клинических проявлений:

количество случаев	заболеваний, абс.число	%	летальных исходов, абс.число	%
--------------------	------------------------	---	------------------------------	---

легкой степени	2	100,0		
средней степени				
тяжелой степени				
всего	2	100,0		

7. Число госпитализированных больных, в какое учреждение

всего 0

в том числе: взрослых

детей до 17 лет

8. Число пострадавших и контактных лиц, в материале которых определен предполагаемый возбудитель, место и метод определения возбудителя (для диагностических систем – наименование и производитель): 2 ПЦР

9. Краткая характеристика объекта (численность учреждения, размещение, водоснабжение, канализация, организация питания)

10.08.2021г. с 10:00ч. до 11:00ч. проведено обследование с лабораторными испытаниями на объекте: МАДОУ "Детский сад №1 "Голубой кораблик", 623750, Режевской район, г. Реж, Спортивная ул., 1, на основании предписания о назначении экспертизы № 66-02-02/27-10970-2021 от 04.08.2021г., вх. № 66-20/3400-2021 от 04.08.2021г. Обследование проведено в присутствии заведующей Михайловой О.Н.

Здание дошкольного образовательного учреждения размещено на внутриквартальной территории жилого микрорайона, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов. Земельный участок ДОУ по периметру огражден забором и полосой зеленых насаждений. Здание МАДОУ № 1 двухэтажное, построено по типовому проекту на 12 групп.

На первом этаже расположены 4 группы: раннего возраста №1, групп 2 младшая, группа раннего возраста № 2, группа раннего возраста № 3, имеющие отдельные входы. Также на первом этаже расположены: помещения пищеблока, складское помещение, помещение медицинского назначения (кабинет приема-осмотра, процедурный кабинет, изолятор), кабинет заведующего, кабинет делопроизводителя, кабинет логопеда, туалет для всех сотрудников ДОУ, прачечная (стиральная и гладильная), зал для проведения физкультурных и музыкальных занятий, кабинет музыкального руководителя, кабинет инструктора по физической культуре, раздевалка для уборщиц, кабинет педагога-психолога. На втором этаже расположены 8 групповых ячеек: Средняя группа № 2, № 1 старшая группа, № 1 подготовительная группа, № 1 младшая группа, № 3 старшая группа, № 2 подготовительная группа.

Здание оборудовано централизованной системой холодного, горячего водоснабжения и канализации. Горячее водоснабжение в ДОУ от резервных источников горячего водоснабжения (25 бытовых электроводонагревателей).

Все производственные ванны, раковины для мытья рук на пищеблоке, в прачечной, в туалетных (умывальных) оборудованы подводкой горячей и холодной воды.

Всего в МАДОУ «Детский сад №1 «Голубой кораблик» на 10.08.2021г. работает 41 сотрудник, дошкольное учреждение посещает 106 воспитанников.

Заболевшие:

1) Зайцева К.Д., 21.10.2017г.р., посещает среднюю группу №2, последнее посещение детского сада 28.07.2021г. Дата заболевания 28.07.2021г., мазок взят от 30.07.2021г., диагноз ОРВИ COVID-19 установлен от 31.07.2021г. На группе работает 1 воспитатель, 1 младший воспитатель. Контактными лицами являются дети, посещающие 2-ую среднюю группу, в количестве 17 человек, а также 3 сотрудника. По месту жительства контактным является отец ребенка-Зайцев Д.А. Мать ребенка Тыкина П.А., 30.01.1992г.р., также является заболевшей, мазок взят 30.07.2021г., диагноз ОРВИ COVID-19 установлен 01.08.2021г.

2) Исаков В.П., 05.01.2020г.р., посещает группу раннего возраста №2, последнее посещение детского сада 21.07.2021г. Дата заболевания 24.07.2021г., мазок взят от 29.07.2021г., диагноз ОРВИ COVID-19 установлен от 31.07.2021г. На группе работает 1 воспитатель, 1 младший воспитатель. Контактными лицами являются дети, посещающие 2-ую группу раннего возраста, в количестве 16 человек, а также 3 сотрудника. По месту жительства контактными являются: отец ребенка- Исаков П.А., 02.01.1983г.р. и брат Исаков А.П., 31.12.2015г.р. Мать ребенка Исакова С.С., 24.11.1985г.р., также является заболевшей, дата заболевания 26.07.2021г., мазок взят 26.07.2021г., диагноз ОРВИ COVID-19 установлен 01.08.2021г.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) руководителем были предоставлены приказы: № 16а от 11.01.2021г. «Об организации образовательной деятельности с 11.01.2021 в режиме повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите новой коронавирусной инфекции»; № 87а от 01.09.2020г «Об организации образовательной деятельности с 01.09.2020 в режиме повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите новой коронавирусной инфекции»; № 81/1а от 01.09.2020 «Об утверждении плана профилактических мероприятий и инструкций № 63, 64, 65, 66 в условиях новой коронавирусной инфекции»; № 60/1а от 19.05.2020 «О выдаче и ношении медицинских масок»; № 61а от 19.05.2020 «О неотложных мерах по недопущению распространения инфекционного заболевания новой коронавирусной инфекции в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Голубой кораблик» с 20 мая 2020 года до особого распоряжения»; Инструкция № 61 при проведении мероприятий в течение дня МАДОУ «Детский сад №1 «Голубой кораблик»; Инструкция № 62 по профилактике новой коронавирусной инфекции среди сотрудников МАДОУ «Детский сад №1 «Голубой кораблик»; Инструкция №63 Действий персонала в случае выявления сотрудника с симптомами COVID-19 МАДОУ «Детский сад №1 «Голубой кораблик»; Инструкция №64 Действий персонала в случае выявления воспитанника с симптомами COVID-19 МАДОУ «Детский сад №1 «Голубой кораблик»; Инструкция №66 по охране труда при эксплуатации бактерицидных облучателей-рециркуляторов воздуха закрытого типа МАДОУ «Детский сад №1 «Голубой кораблик»; Инструкция №65 По предупреждению распространения COVID-19 для работников пищеблока МАДОУ «Детский сад №1 «Голубой кораблик»; Акт тренировочного мероприятия по обеспечению «входного фильтра» и перемещению

сотрудников и воспитанников по зданию МАДОУ «Детский сад №1 «Голубой кораблик»; Декларация о соответствии санитарно-эпидемиологической безопасности образовательной организации, расположенной на территории Свердловской области.

С сотрудниками учреждения внепланово 30.07.2021г. проведен инструктаж о действиях в случае заболевания и мерах личной профилактики инфекционных заболеваний.

При входе в здание организован «утренний фильтр» сотрудников с обязательной термометрией бесконтактным термометром, предоставлен журнал измерения температуры тела сотрудников. Бесконтактный термометр имеется в каждой группе, а также у медицинского работника. При выявлении ребенка с повышенной температурой тела до приезда скорой (неотложной) медицинской помощи или прибытия родителей, он помещается в изолятор (мед. кабинет). При выявлении повышенной температуры тела у сотрудника он отстраняется от работы незамедлительно. Санитарно-противоэпидемический режим.

В каждой группе и на каждом этаже установлены локтевые дозаторы с раствором кожного антисептика и бактерицидные облучатели. Всего по детскому саду установлено 24 бактерицидных облучателя. Ведутся в каждой группе журналы проветривания помещений, по обеззараживанию воздуха, по утреннему приему детей с измерением температуры, по измерению температуры тела родителей, обработки (дезинфекции) игрушек, уборки и дезинфекции помещений дез. раствором «Део-хлор» каждые 2 часа.

Сотрудники учреждения вакцинируются по индивидуальному графику, на 10.08.2021г. 34 человека привились против НКВИ и 13 сотрудников являются переболевшими (в том числе имеющие антитела без клинических проявлений).

Во всех группах воспитатели и младшие воспитатели находятся в спецодежде, в перчатках, в масках. Маски сотрудники меняют соответствии с временем ношения, каждые 3 часа. Каждому сотруднику были выданы многоразовые маски в количестве 3-4х штук под роспись. У каждого сотрудника на своем рабочем месте имеется место отдельно для чистых и грязных масок, грязные маски утилизируются в отдельный контейнер в группе, затем в конце рабочего дня все использованные многоразовые маски складываются в отдельный таз в прачечной, все стирается и сушится.

Все сотрудники питаются каждый в своей группе, не перемещаются по другим группам. Все занятия детей вне группы проводятся без перекрещения детей из других групп.

Весь уборочный инвентарь промаркирован и находится на своем месте, дезинфицирующее средство каждому младшему воспитателю выдается в оригинальной упаковке, сроки годности соблюдены. Разведение дезинфицирующих средств производится в каждой группе, емкости с разведенным дез. средством промаркированы.

В группах, где были выявлены заболевшие, произведена генеральная уборка, также произведена генеральная уборка всех помещений ДОУ силами учреждения, представлен приказ от 30.07.2021г. № 83 а «О проведении генеральной уборки и назначения лиц, ответственных за их проведение». Также в группе раннего возраста №2 проводится дезинфекция посуды дез. средством «Део-Хлор», представлен журнал обработки (дезинфекции) посуды. Группа средняя №2 на момент проведения экспертизы была закрыта на карантин в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ детей (41%), представлен приказ №82а «О закрытии группы на карантин» от 02.08.2021г., группа закрыта от 02.08.2021г. по 13.08.2021г.

В запасе на 10.08.2021г. имеется 33300 таблеток дез. средства «Део-Хлор», 115 л. кожного антисептика, 840 пар перчаток, 41 шт. многоразовых масок, 84 шт. одноразовых масок, хранение осуществляется на складе.

В рамках экспертизы проведены лабораторные испытания аккредитованным ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU. 0001.510595. Дата внесения в реестр 27.06.2016г.:

- дезинфицирующего средства «Део Хлор», 0,015%.

10. Данные о последнем проведении плановых мероприятий по контролю за соблюдением санитарного законодательства на объекте:

период: с 28.01.2019 по 22.02.2019

Выявленные нарушения обязательных требований в ходе плановой проверки						
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	содержание нарушения	срок	результат контроля
1.	021/2011	ст. 10 п. 3 пп. 8	ст.15 п.5	Не поддерживается процедура ХАССП № 8 "Содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции" : в горячем цехе, в холодном цехе окна оборудованы тканевыми шторами.	22.09.2019	устранено 18.12.2019
2.		ст. 10 п. 3 пп. 9	ст.15 п.5	Не поддерживается процедура ХАССП № 9 " Выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены в целях обеспечения безопасности	22.09.2019	устранено 18.12.2019

				пищевой продукции": в овощном цехе умывальная раковина не оборудована такой конструкцией смесителя, которая исключает повторное загрязнение рук после мытья.		
3.		ст. 14 п. 1		В загрузочной не обеспечена защита от образования плесени на поверхностях помещения (потолок и стены).	22.09.2019	устранено 18.12.2019
4.		ст. 14 п. 5		Потолок в загрузочной не обеспечивает предотвращение скопления грязи, образования плесени и осыпания частиц потолка и не способствует уменьшению конденсации влаги.	22.09.2019	устранено 18.12.2019
5.	1.1.1058-01	3.3.	ст.32 п.2	Программа производственного контроля содержит неполный перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания); периодичность отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний): не предусмотрен контроль за смывами на яйца гельминтов/БГКП с объектов внешней среды, за раствором дезинфицирующего средства, готовой продукцией на микробиологические показатели.	22.09.2019	устранено 18.12.2019
6.	2.1.2.1188-03	5.2.1.	Статья 11	Разработанная программа (план) производственного контроля не согласована с главным врачом (заместителем главного врача) центра Госсанэпиднадзора, в соответствующей административной территории.	22.09.2019	устранено 18.12.2019
7.		5.3.2.	Статья 11	Не соблюдается кратность лабораторного контроля за качеством воды в ванне бассейна: основные микробиологические показатели (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк) определяются 2 раза в год при необходимости 2 раза в месяц; на паразитологические в 2018 г. вода бассейна не исследовалась (кратность исследования в соответствии с санитарными требованиями 1 раз в квартал), содержание хлороформа (при хлорировании) - 2 раза в год при	22.09.2019	устранено 18.12.2019

				необходимости проведения исследований с кратностью 1 раз в месяц.		
8.		5.3.4.	Статья 11	Не осуществляется лабораторный контроль за параметрами микроклимата и освещенности в соответствии с требованиями: параметры микроклимата (кроме температуры воздуха в залах ванн) - 2 раза в год; освещенность - 1 раз в год.	22.09.2019	устранено 18.12.2019
9.		5.3.6.	Статья 11	Не проводится оценка эффективности текущей уборки и дезинфекции помещений и инвентаря (в соответствии с санитарными требованиями, необходимо не менее 1 раза в квартал проводить бактериологический и паразитологический анализы смывов на присутствие общих колиформных бактерий и обсемененность яйцами гельминтов).	22.09.2019	устранено 18.12.2019
10.		5.3.8.	Статья 11	Результаты производственного лабораторного контроля, осуществляемого в процессе эксплуатации плавательного бассейна, не направлены в территориальный центр Госсанэпиднадзора.	22.09.2019	устранено 18.12.2019
11.	2.3.6.1079-01	3.3.	ст.17 п.1	В овощном цехе умывальная раковина не оборудована такой конструкцией смесителя, которая исключает повторное загрязнение рук после мытья.	22.09.2019	устранено 18.12.2019
12.		5.10.	ст.17 п.1	В овощном цехе на стене обнаружено зеркало.	22.09.2019	устранено 18.12.2019
13.		5.12.	ст.17 п.1	В организации питания не проводится косметический ремонт - стены в загрузочной имеют дефекты отделки покраски и плесень.	22.09.2019	устранено 18.12.2019
14.	2.4.1.3049-13	5.1.	ст.28 п.1	В умывальной 1ой подготовительной группы, стена, у окна, не гладкая- обнаружено нарушение целостности краски (трещины). В туалетной 2ой ясельной группы под окном отсутствует несколько кафельных плиток.	22.09.2019	устранено 18.12.2019
15.		6.2.	ст.28 п.1	Раздевальные групповых ячеек не оборудованы шкафами для персонала.	22.09.2019	устранено 18.12.2019
16.		6.6.	ст.28 п.1	В игровых всех групповых ячеек на мебели не указана цифровая маркировка.	22.09.2019	устранено 18.12.2019
17.		7.3.	ст.28 п.1	Нарушается инсоляционный режим и снижается естественная освещённость за счёт использования ПВХ плёнок на окнах в спальне 2ой ясельной группы, в спальне 2ой средней группы, в спальне 2ой младшей группы.	22.09.2019	устранено 18.12.2019
18.		8.1. удален СанПи	ст.28 п.1	Не проводится ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы системы вентиляции.	22.09.2019	устранено 18.12.2019

		Н 2.3/2.4. 3590-20 от 27.10.2 020				
19.		8.4. удален СанПи Н 2.3/2.4. 3590-20 от 27.10.2 020	ст.28 п.1	Относительная влажность воздуха в игровой 1ой ясельной и 1ой подготовительной групп составляет 20-24+-5,8 % при норме 40-60 %, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-341 от 07 февраля 2019 г., выполненным аккредитованным Испытательным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510595 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.); экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний № П-341 от 07.02.2019 г., выданным органом инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области".	22.09.2019	устранено 18.12.2019
20.		13.3.	ст.17 п.1	В овощном цехе обнаружена доска ОС с трещинами. В складском помещении суточного запаса продуктов, в горячем цехе не промаркировано холодильное оборудование.	22.09.2019	устранено 18.12.2019
21.		13.10.	ст.17 п.1	Высота нижней полки стеллажа для кухонной посуды от пола составляет 27 см при должной не менее 35 см.	22.09.2019	устранено 18.12.2019
22.		13.14.	ст.17 п.1	Недостаточно места для просушивания кружек в буфетной 2ой старшей группы (кружки составлены в 2 ряда друг на друга)	22.09.2019	устранено 18.12.2019
23.		15.1. удален СанПи Н 2.3/2.4. 3590-20 от 27.10.2 020	ст.17 п.2	При составлении меню не учтены возрастные группы детей, для которых нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах различны: меню составлено для детей 1,5-3 лет и 3-7 лет, а физиологические потребности различны для возрастных категорий 1-2 года, 2-3 года, 3-7 лет.	22.09.2019	устранено 18.12.2019
24.		15.3. удален СанПи Н 2.3/2.4. 3590-20 от 27.10.2 020	ст.17 п.2	В примерном 10-дневном меню для детей 1,5-3 лет, 3-7 лет не указано содержание белков, жиров и углеводов в процентах от калорийности рациона.	22.09.2019	устранено 18.12.2019
25.		15.4. удален СанПи Н 2.3/2.4.	ст.17 п.2	Нарушено распределение энергетической ценности между отдельными приёмами пищи: в примерном меню для детей 1,5-3 лет в 1 день энергетическая ценность	22.09.2019	устранено 18.12.2019

		3590-20 от 27.10.2 020		полдника составляет 20,6 %, во 2 день - 25 %, в 4 день - 23,8 %, в 6 день - 20,6 %, в 7 день - 23,7 %, в 9 день - 34,7 % при должной 10-15 %, для детей 3-7 лет в 1 день энергетическая ценность обеда составляет 41,7 % при должной 30-35 %, во 2 день энергетическая ценность полдника составляет 22,4 % при должной 10-15 %, в 3 день энергетическая ценность обеда составляет 51,1 % при должной 30-35 %, энергетическая ценность полдника составляет 35,9 % при должной 10-15 %, в 4 день энергетическая ценность завтрака составляет 37,2 %, энергетическая ценность обеда составляет 45,4 %, энергетическая ценность полдника составляет 21,8 %, в 9 день энергетическая ценность полдника составляет 28 % при должной 10-15 %.		
26.		15.5. удален СанПи Н 2.3/2.4. 3590-20 от 27.10.2 020	ст.17 п.2	Допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в последующие два дня: в 3 и в 4 день на обед выдаётся огурец или помидор порционно, во 2 и в 3 днина завтрак выдаётся хлеб пшеничный с маслом, сыром, в 4,5,6 дни - хлеб пшеничный с маслом, в 7 и 8 день - хлеб пшеничный с маслом, сыром, в 9 и 10 дни - хлеб пшеничный с маслом.	22.09.2019	устранено 18.12.2019
27.		15.6. удален СанПи Н 2.3/2.4. 3590-20 от 27.10.2 020	ст.17 п.2	На обед не предусмотрена закуска (салат или порционные овощи, сельдь с луком) в 1 день, в 5 день, в 6 день, в 9 и в 10 дни. Суммарные объемы блюд по приемам пищи не соответствуют приложению № 13: для детей 1,5-3 лет суммарный выход полдника в 1 день составляет 280 г при должном 200-250 г, во 2 день - 310 г, в 3 день - 380 г, в 5 день - 180 г, в 6 день - 280 г, в 7 день - 310 г, в 8 день - 310 г, в 9 день - 330 г, в 10 день - 180 г при должном 200-250 г, для детей 3-7 лет в 1 день - 320 г, в 3 день - 475 г, в 5 день - 220 г, в 10 день - 220 г при должном 250-350 г.	22.09.2019	устранено 18.12.2019
28.		17.2.	ст.29 п.1	В буфетной 1ой ясельной группы ёмкости для чистой и для грязной ветоши не имеют крышек.	22.09.2019	устранено 18.12.2019
29.		19.1.	Статья 11	В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям не организовано проведение профилактических прививок против вирусного гепатита В сотрудников - Блохиной А.И.-воспитатель, Мальцевой О.В.-сторож-отсутствуют данные о вакцинации против вирусного гепатита В. Факт отказа	22.09.2019	устранено 18.12.2019

				от профилактической прививки не зафиксирован в медицинских книжках сотрудников.		
30.		19.2.	Статья 35	В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям не организовано проведение профилактических прививок против вирусного гепатита В сотрудников - Блохиной А.И.-воспитатель, Мальцевой О.В.-сторож-отсутствуют данные о вакцинации против вирусного гепатита В. Факт отказа от профилактической прививки не зафиксирован в медицинских книжках сотрудников.	22.09.2019	устранено 18.12.2019
31.	3.1.1.2341-08	12.2	ст.29 п.1	В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям не организовано проведение профилактических прививок против вирусного гепатита В сотрудников - Блохиной А.И.-воспитатель, Мальцевой О.В.-сторож-отсутствуют данные о вакцинации против вирусного гепатита В. Факт отказа от профилактической прививки не зафиксирован в медицинских книжках сотрудников.	22.09.2019	устранено 18.12.2019
32.	3.1.2.3109-13	8.1	Статья 35	В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок проведение профилактических прививок против дифтерии не организовано у Блохиной А.И.-воспитатель-отсутствуют данные. Нарушен срок очередной вакцинации против дифтерии у Дмитриевой Е.В.-заместитель заведующей по АХЧ (последние данные от 2007г.), Минеевой Н.Л.-машинист по стирке (последние данные от 2008г.). Факт отказа от профилактической прививки не зафиксирован в медицинских книжках сотрудников.	22.09.2019	устранено 18.12.2019
33.	3.1.2952-11	6.2		В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям отсутствуют данные о проведении профилактических прививок против кори у: Блохиной А.И.-воспитатель.	22.09.2019	устранено 18.12.2019
34.	3.1.3.2352-08	6.10.	Статья 35	В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям не организовано проведение профилактических прививок против вирусного клещевого энцефалита	22.09.2019	устранено 18.12.2019

				<p>сотрудников - прошел срок очередной ревакцинации у Барановой Л.А.-сторож (последние данные от 2015г.), Белоусовой Е.А.-кух. работник (последние данные от 2012г.), Бобырь Л.М.-муз. руководитель (последние данные от 2013г.), Ветлугина В.И.-дворник (последние данные от 2015г.), Вороновой Н.И.-воспитатель (последние данные от 2015г.), Мальцевой О.В.-сторож (последние данные от 2010г.). Отсутствуют данные о вакцинации против клещевого энцефалита у Барминой А.С.-кух. работник, Блохиной А.И.-воспитатель, Дмитриевой Е.В.-зам.зав. по АХЧ, Минеевой Н.Л.-машинист по стирке. Факт отказа от профилактической прививки не зафиксирован в медицинских книжках сотрудников.</p>		
35.	3.1/3.2.3146-13	6.1	ст.29 п.1	<p>В образовательной организации, осуществляющих воспитание и обучение детей и подростков, не обеспечиваются условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями: на потолке в буфетной и в спальне 2ой младшей группы обнаружено нарушение целостности отделочного материала и трещины.</p>	22.09.2019	устранено 18.12.2019
36.		18.1	Статья 35	<p>В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям не организовано проведение профилактических прививок против вирусного клещевого энцефалита сотрудников -нарушен срок очередной ревакцинации у Барановой Л.А.-сторож (последние данные от 2015г.), Белоусовой Е.А.-кух. работник (последние данные от 2012г.), Бобырь Л.М.-музыкальный руководитель (последние данные от 2013г.), Ветлугина В.И.-дворник (последние данные от 2015г.), Вороновой Н.И.-воспитатель (последние данные от 2015г.), Мальцевой О.В.-сторож (последние данные от 2010г.). Отсутствуют данные о вакцинации против клещевого энцефалита у Барминой А.С.-кух. работник, Блохиной А.И.-воспитатель, Дмитриевой Е.В.-зам.зав. по АХЧ, Минеевой Н.Л.-машинист по стирке.</p> <p>В соответствии с Национальным календарем профилактических</p>	22.09.2019	устранено 18.12.2019

				<p>прививок проведение профилактических прививок против дифтерии не организовано у Блохиной А.И.-воспитатель-отсутствуют данные. Прошел срок очередной вакцинации против дифтерии у Дмитриевой Е.В.-зам.зав. по АХЧ (последние данные от 2007г.), Минеевой Н.Л.-машинист по стирке (последние данные от 2008г.).</p> <p>В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям отсутствуют данные о проведении профилактических прививок против кори у; Блохиной А.И.-воспитатель.</p> <p>В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям не организовано проведение профилактических прививок против вирусного гепатита В сотрудников у Блохиной А.И.-воспитатель, Мальцевой О.В.-сторож-отсутствуют данные о вакцинации против вирусного гепатита В. Факт отказа от профилактической прививки не зафиксирован в медицинских книжках сотрудников.</p>	
--	--	--	--	---	--

11. Контингенты, вовлеченные в эпидемический процесс (выявление контингентов риска по определенным муниципальным образованиям, образовательным учреждениям, лечебно-профилактическим организациям):

- социальная структура Дети дошкольных учреждений
- возрастная структура Дети от 0-6 организованные (1сл.- 1год и 6 мес; 2сл.-3года,9 мес.)
- половая структура 1-муж;1-жен.

12. Динамика развития ситуации:

распределение случаев по датам заболеваний: 28.07.2021; 21.07.2021

- распределение случаев по датам обращения (выявления): 30.07.2021; 26.07.2021
- распределение случаев по датам госпитализации -

13. Эпидемиологическая ситуация на территории (населенный пункт, субъект Российской Федерации) по предполагаемой нозологии (или группе нозологий) в предшествующий период и по среднесрочным данным в наблюдаемый период времени

За июль 2021 года на территории Режевского округа показатель заболеваемости COVID-19 составил 1836,5 на 100 тыс. населения, что выше уровня заболеваемости в аналогичном периоде прошлого года в 2,79 раза (657,5 на 100 тыс. населения).

14. Результаты проведенных лабораторных исследований в ходе эпидемиологического расследования по установлению причинно-следственной связи по формированию очага инфекционных и паразитарных болезней (в таблице с указанием наименования, перечня и числа отобранных материалов, числа нестандартных проб со ссылкой на регламентирующие документы)

№ п/п	наименование материала	число отобранных проб (число обследованных лиц)	из них нестандартных	обнаружен возбудитель (условно-патогенная флора, другое несоответствие нормативам)	регламентирующий документ
1	Раствор дезинфицирующего средства «Део Хлор», 0,015%.	1	-	-	Инструкция 24/12

15. Эпидемиологический диагноз:

- очаг
- случаи заболевания
- возбудитель
- источник инфекции (возможный, вероятный)
- механизм передачи инфекции
- путь (пути) передачи инфекции
- фактор (факторы, вероятные факторы) передачи инфекции

острый,
единичные,
COVID-19
Больной COVID-19, семейные очаги;
Аэрогенный;
Воздушно-капельный;
Не соблюдение масочного режима

16. Нарушения санитарно-эпидемиологических правил на объекте (территории), выявленные в ходе эпидемиологического расследования и способствующие формированию эпидемического очага (перечислить нарушения и регламентирующие документы)

Выявленные нарушения обязательных требований в ходе эпидемиологического расследования

Нарушения требований НД не установлено

17. Перечень санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по локализации и ликвидации очага, включая вопросы взаимодействия между различными учреждениями, муниципальными органами управления и др.:

- 1) Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах совместно с экспертом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» проведено расследование случаев заболевания COVID-19 среди сотрудников и воспитанников МАДОУ "Детский сад №1 "Голубой кораблик"", с выездом на объект 10.08.2021г.
- 2) Выданы предписания о проведении дополнительных мероприятий в отношении инфицированных воспитанников МАДОУ "Детский сад №1 "Голубой кораблик"".

18. Принятые меры по выявленным нарушениям санитарного законодательства:

вид меры	на кого (ЮЛ/ИП/ДЛ/гражданин, ФИО)	дата протокола	дата и № постановления (определения и др.)
-			

Прилагаемые документы ¹

Протокол лабораторных испытаний №9126 от 12.08.2021г. по дезинфицирующему средству "Део-хлор", рабочий раствор 0,015%

в акте отбора проб (образцы) проанализированы, приложены (как приложения) результаты исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, лабораторных исследований, в которых указывается ответственность за выявленные нарушения. Другие документы прилагаются копии, связанные с результатами эпидемиологического расследования.

Подписи лиц, проводивших эпидемиологическое расследование:

заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

врач эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Телегина Ирина Анатольевна

Малых Елена Алексеевна

С актом эпидемиологического расследования ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующая Михайлова Ольга Николаевна

18.08.2021г.

Отметка об отказе ознакомления с актом эпидемиологического расследования:

Отметка о направлении акта эпидемиологического расследования в прокуратуру:

подпись лица (лиц), ответственного лица (лиц) проводивших эпидемиологическое расследование

Дата, номер сопроводительного письма

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, прилагаемых к акту, подписывается должностным лицом (руководителем проверяемой группы), проводившим проверку

Получено 19.08.2021г.

заведующий Михайлова
О. Н. Михайлова
Ознакомлена

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575787

Владелец Михайлова Ольга Николаевна

Действителен с 08.04.2021 по 08.04.2022